

Приложение 6  
Утверждено приказом  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Мордовия  
от 25.06.2021 года № 216



№13220041000100745445 от 12.09.2021г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Мордовия**

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030  
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail:sen@moris.ru http://www.13.rosпотребнадzor.ru

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 64/1

«19» мая 2022г.

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Мордовия

(должность лица, составившего предписание)

Храмовой Ириной Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении  
плановой выездной проверки от «13» апреля 2021 г. №145

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
«Берегово - Сыресеvская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского  
муниципального района Республики Мордовия (МОБУ «Берегово – Сыресеvская  
СОШ») ИНН 1310086433, ОГРН 1021300708417, юридический адрес:  
431662, Республика Мордовия, Ичалковский р-н, с Береговые Сыреси, Советская ул.,  
д.7"б", место фактического осуществления деятельности: 431662, Республика  
Мордовия, Ичалковский р-н, с Береговые Сыреси, Советская ул., д.7"б"

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- на момент проверки отсутствовала горячая вода в детском саду - электроводонагреватель находился вне рабочего состояния, что является нарушением требований п.п. 2.6.1, 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п. 2.6.1 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 – здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения... При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

Согласно п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

- на пищеблоке детского сада инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не промаркирован, что является нарушением требований п.п.2.4.6.2 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Согласно п.п.2.4.6.2 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

- на пищеблоке общеобразовательного учреждения подача горячей и холодной воды осуществляется без смесителей, что является нарушением требований п.п.2.6.3 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Согласно п.п.2.6.3 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

- нарушены правила мытья кухонной и столовой посуды на пищеблоке общеобразовательного учреждения: в шести моечных ваннах проводится мытье кухонной и столовой посуды, что является нарушением требований Таблицы 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п.3.2 раздела 3 СП 2.4.3648-20.

Согласно Таблицы 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-2 - моечные ванны (для мытья столовой посуды) – 3, моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов) – 2; моечные ванны (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом – 2.

Согласно п.п.3.2 раздела 3 СП 2.4.3648-20 - мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

**Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Берегово - Сыресевская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (МОБУ «Берегово – Сыресевская СОШ») ИНН 1310086433, ОГРН 1021300708417, юридический адрес: 431662, Республика Мордовия, Ичалковский р-н, с Береговые Сыреси, Советская ул., д.7"б"**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**1. Привести электроводонагреватель в рабочее состояние**  
Срок – до 01.06.2022г.

Основание: п.п. 2.6.1, 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

**2. Нанести маркировку на инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке детского сада**

Срок – до 25.05.2022г.

Основание: п.п.2.4.6.2 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20

**3. Установить смесители для подачи горячей и холодной воды**

Срок – до 01.08.2022г.

Основание: п.п.2.6.3 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20

**4. На пищеблоке общеобразовательного учреждения установить дополнительно моечную ванну и использовать: 3 моечные ванны для мытья столовой посуды; 2 моечные ванны - для стеклянной посуды и столовых приборов; 2 моечные ванны (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом или установить посудомоечную машину с дезинфицирующим эффектом**

Срок – до 25.05.2022г.

Основание: п.п.3.2 раздела 3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-2

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Берегово - Сыресевская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (МОБУ «Берегово – Сыресевская СОШ») ИНН 1310086433, ОГРН 1021300708417**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

---

(порядок и сроки обжалования предписания)


Специалист – эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Храмова И.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» мая 2022г.

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Сидельникова В.Р.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: